



Peptid készítmények adagolása

A leírásban szereplő mennyiség, az egyénekenként változó tünetek és elváltozásoktól függően változhat. Mindenképp kérje szaktanácsadónk segítségét.

Folyékony PK Peptid Komplex Citomax peptidek adagolása



Fokozatosan napról napra növelve a cseppek számát,

1. nap - cseppentés
2. nap - 2 cseppentés
3. nap - 3 cseppentés
4. nap - 4 cseppentés
5. nap - 5 cseppentés
6. nap - 6 cseppentés
7. nap - 7 cseppentés
8. nap - 8 cseppentés

Az 1. héten 4–6–8 cseppentésig kell növelni az adagot, a betegség elváltozásának súlyosságától függően. Megelőzés, karbantartás esetén elegendő napi 3-4 cseppentést alkalmazni.

A 2. hét minden napján folytatni a 4-6-8 cseppentést.

A 3. héten pedig napról napra csökkenteni a cseppek számát 4-6-8-ról 1-re.

Az 4. héten előlről kezdeni ezt a három hetes ciklust.

A teljes peptid terápia 3 hónap körüli időszak, 4-5 x 3 hetes ciklus.

A cseppentés mennyiségétől függően 2-3 üveg PK készítmény szükséges.

Egy cseppentés mérete az, amikor a csöppentő csőrét hozzáérintjük a bőrköz, és egy 4-5mm átmérőjű lencse alakú vízcsepp szerű cseppet érünk el.

Lehet cseppenteni az egyik csuklóra, és aztán összedörzsölni a két kezünk csuklóit, amíg fel nem szívódik.

Lehet cseppenteni a könyökhajlatra. És a másik kezünk csuklójával eldörzsölni, míg fel nem szívódik.

Lehet a csuklóra cseppentés után, a nyak fül alatti részén eldörzsölni, míg fel nem szívódik.

PK04 és **PK05** ízületre, és csontokra ható peptidek esetén lehet a problémás ízület környékére csöpögtetni, és bemasszírozni. Más szervi kezelésnél is jó megoldás a szerv közelében lévő vékonyabb bőrfelületre masszírozni.

A kapszulás Citomax és Citogen peptidek adagolása



Az orosz orvos professzorok javallása szerint, ha a PK cseppekkel nem lehet elérni a kívánt javulást, vagy ha nincs olyan típusú PK készítmény, csak akkor szükséges a **Citomax** kapszulás peptidek használata. A betegség elváltozásának súlyosságától függően napi 1-3 kapszuláig kell növelni az adagot. Jó megoldás a három hetes **PK** kezelési ciklusok második hetében, amikor folyamatosan egyforma mennyiségű cseppentést használunk, bevenni a kapszulás peptideket, napi 1-1-2-3-2-1 (heti összesen 10) kapszulát. Így ismételve a 6. ciklust az N60, hatvan szemes készítménnyel.

Természetesen lehet napi egy kapszulát is szedni, a felhasználói visszajelzések alapján, lehet az is eredményes.

A kapszulás peptidek szedése előtt javasolt egy alapos béltisztító terápia, ami megnöveli az emésztőrendszer tápanyag felszívódási képességét. Ellenkező esetben a kapszulák peptid tartalma nem érvényesül megfelelően, és nem szívódik fel, és így nem érhető el a kívánt eredmény.

A **Citogen** kapszulás peptidek nagyobb dózist tartalmaznak mint a **PK cseppek**. Alkalmazhatóak a PK cseppek helyett, ha indokolja a betegség súlyossága a nagyobb adagolási dózist, vagy ha nincs arra a szerve célzott PK készítmény.

A Citogen kapszulás peptidek szedése előtt is javasolt egy alapos béltisztító terápia, a megfelelő hatások elérése végett.

A betegség súlyossága, és a visszaesés előfordulása indokolhatja a 3 hónapos terápia megismétlését, egy hónap kihagyással. Ezt követően csak 6 hónap szüneteltetés után ismételhető meg a 3 hónapos terápia.

Ez az impulzus dozírozás azért hatékony, mert a szervezet kevésbé szokik hozzá a külső segítséghez, az impulzus szerűen megnövelt dózis viszont erőteljes motivációt ad a telomer végződés regenerálásához, és a beteg, gyengén működő szerv sejtek lecseréléséhez.

Mivel a peptidek a szerv sejtek lecserélődését motiválják, ez a hatásmechanizmusuk, az új egészséges szerv sejtek fejlődéséhez elengedhetetlen a megfelelő méregtelenítés, és a megfelelő alapanyagok tápanyagok bevitel.

Ezért fős fontos minden peptid terápiát egy alapos béltisztítással, és az adott szerv méregtelenítésével kezdeni. Erre fejlesztették ki a méregtelenítő teakeverékeket.

Ezért fontos a jó minőségű organikus táplálék kiegészítők használata. Erre fejlesztették ki a szervenként célzott étrend kiegészítőket.

A szintetikus előállított étrend kiegészítők bár olcsónak tűnnek, de a szervezet csak kis (20-30%) százalékát tudja belőle felhasználni, míg ezek az organikus növényi alapanyagokból előállított készítmények nagy (80-90%) százalékát tudja felszívni, és hasznosítani.

A hasznosulási érték különbsége több mint a duplája, árban viszont nem kerül kétszer annyiba, mint az olcsóbb szintetizált alternatíva!

Vioftan szemcseppek adagolása



VIOFTAN steril vizes sóoldatban lévő peptid bioregulátor komplex. A VIOFTAN termékcsalád serkenti a szemben végbemenő önszabályozó folyamatokat, így szünteti meg a problémákat kiváltó okokat.

Hatékony eszköz a szembetegségek megelőzéséhez, mint például homályos látás, szaruhártya és retina degradáció, üvegtesti problémák, rövidlátás, távollátás, makuladegeneráció (szemfenéki meszesedés), stb.

VIOFTAN termékek használata:

Betegség esetén legalább 3x naponta 1-2 cseppet cseppenteni a kötőhártyazsákjába. Különösen nehéz esetekben, akár 8-10x egy nap.

Ha több VIOFTAN-t használunk egyszerre ajánlott 5 percet várni a különböző VIOFTANOK használata között.

Száraz szem szindróma és a szem fáradtság (számítógépes munka) esetén, akár óránként is lehet 1 cseppet cseppenteni.

2 cseppnél többet cseppenteni értelmetlen, mert az már biztosan kifolyik a kötőhártyazsákából. Szemcseppet szobahőmérsékleten kell tartani, mert a túl hideg cseppek szemhéj görcsöt okozhatnak.

Ügyeljen arra, hogy a pipetta hegyét ne érintse a szempilláival, hogy megakadályozzuk a termék felülfertőzését vagy szennyeződését.

Kombinálható más szemészeti szerekkel (figyeljen az 5 perces időtartamokra).

A terápiák időtartama 2-3 hónap, amit évente 2-3 alkalommal érdemes ismételni.


VIOFTAN-t állatok kezelésére is lehet használni.

A szervóra figyelembevétele

12 fő szervünk van, melyekre a testünk regeneráló mechanizmusa kétóránként más-más szervrendszerre fókuszál. és a maga idejében az éppen, aktuális legintenzívebben regenerálódó szervünk birtokolja szinte az összes energiánkat.

Ezért hatásosabb az adott szerv ciklusának a lelegején a peptidek bevétele.

Az alábbi táblázatok illusztrálják ezeket a ciklusokat:



1 és 3 óra között: A máj teljes erővel méregtelenít. Mellőzd az alkoholt, vagy más káros anyagok fogyasztását ebben az időszakban.

3-5 óra között: A tüdő aktív, elkezdődik a nap.

5-7 óra között: Vastagbél – A tisztulás és a székletürítés ideje.

7-9 óra között: A gyomor leginkább terhelhető időszaka, reggeli elfogyasztása.

9-11 óra között: Lép, hasnyálmirigy – az idegrendszer teljesítőképessége ekkor a legmagasabb.

11-13 óra között: Szív órája, ilyenkor jó sportolni, délben pedig ebédelni.

13-15 óra között: A vékonybél a legaktívabb, ekkor a legalkalmasabb pihenni, mert ekkor történik az emésztés.

15-17 óra között: A húgyhólyag dolgozik, ezért fogyassz bőségesen cukor- és alkoholmentes folyadékot.

17-19 óra között: A vese dolgozik, ezért ne terheljük mérgező anyagokkal.

19-21 óra között: A keringés a legaktívabb, ilyenkor már nem szabad étkezni, mert nem dolgozza fel a szervezetünk.

21-23 óra között: A Hármas melegítő időszakában fontos, hogy lepihenj és elaludj.

23-1 óra között: Az epehólyag ideje, ilyenkor nehéz az epegörcsöt csillapítani.

Vannak olyan emberek is, akik bioritmusa el van csúszva a táblázat ciklusaihoz képest, így aki általában nagyon korán kelő, annak a ciklusa 1-2 órával előbbre jár, aki későn fekvő, későn kelő, annak a ciklusa 1-2 órával későbbre jár. Ezt jó bekalkulálni mindenkinek, érzése szerint.





SZÍV

VÉKONYBÉL

HÓLYAG

VESE

KERINGÉS-SZEX

HÁRMAS MELEGÍTŐ

EPEHÓLYAG

MÁJ

TÜDŐ

VASTAGBÉL

GYOMOR

LÉP-HASNYÁL

A szívmeridián a természet energiát veszi fel, és szabályozza az égőt, vagyis az önüket.

A vékonybél meridián az emésztés, a feldolgozás, a tetterő és az önkifejezés felelős vezetője.

A hólyagmeridián irányítja a nyirokrendszert és a test és lélek alkalmazkodóképességét, az adekvát reakciókat.

A vese-meridián őrzi a csontok szilárdságát, felelős a döntőképeségért és az akaratért.

A keringés-szex vagy más néven szív-burok meridián a keringésrendszert, lelki szinten a történések folyamatosságát szabályozza.

A hármas melegítő meridián a hormonális működéséért, a pajzsmirigy tevékenységéért, valamint a testi és lelki szinten a rendért, az összehangolt működésért felel.

Az epehólyag meridián az idegrendszer szabályozója, és pszichés szinten a belátásért és az élmények feldolgozásáért felelős.

A máj meridián a testi-lelki folyamatokban a méregtelenítésért felel, s így az érzelmi ingulátok, a tanulás, a látás, a megértés szabályozója.

A tüdőmeridián a kapu a külvilág felé, így a külső kapcsolatokat irányítja, de felelős az érzeletünkhöz is.

A vastagbél meridián a kiválasztásban, a védekezés és elhatárolódás terén kap szerepet, s így felelős a realitásérzéket is.

A gyomor meridián a táplálék felvételéért felelős, de fontos feladata van az információk, ingerek felvételében is.

A lép a naponattal, a hasi idegdúcával kapcsolatos, felel az érzésekért, örözekért, a pillanatnyi szükségletek kielégítéséért.

Kérjen szaktanácsot!

Sokkal eredményesebb és gyorsabb javulást hoz, ha tapasztalt szakemberrel beszél meg a legmegfelelőbb személyre szabott peptid terápiát.

Sok pénzt megtakaríthat, a precízen célzott megfelelő kezelést alkalmazásával.

QMR Műszeres Egészség Vizsgálat

Speciális QMR (Quantum Magnetic Resonance) NLS Diagnostic műszerrel precíz egészségi állapot felméréssel, a leghatékonyabban célzott terápia állítható össze.

Ügyfélszolgálat: +36 30 6958550

Viber alkalmazással interneten ingyen hívható ez a szám

skype: <callto://peptid.org>



email: peptid@peptid.org

További információk weboldalunkon:

<http://peptid.us>

Megrendelő katalógus:

<http://shop.peptid.us/>

Peptid Shop

